



GENERADOR DIÉSEL 35KVA



MODELO: POWEICHA-35

Frecuencia	Fases	Voltaje		
50 Hz	1P / 3P (Monofásico-Trifásico)	220/380 V		

Voltaje	Potencia Máxima	Potencia Nominal	Corriente	CÓDIGO
220/380 V	39 KVA	35 KVA	No disponible	POWEICHA-35

DESCRIPCIÓN

El Generador Diésel POWEICHA-35 es un equipo robusto, silencioso y de alto rendimiento, diseñado para suministrar energía confiable en industrias, empresas, faenas y aplicaciones de respaldo crítico. Con una potencia nominal de 35 KVA, trabaja con un motor WP2.3D33E200 a 1500 RPM, lo que garantiza eficiencia, estabilidad y bajo consumo de combustible en operación continua.

Gracias a su cabina insonorizada, el ruido se mantiene en niveles reducidos, lo que lo convierte en una excelente alternativa para instalaciones donde se requiere energía constante sin interrupciones. Además, su versatilidad permite trabajar en sistemas monofásicos (1P) y trifásicos (3P), adaptándose a distintas configuraciones eléctricas.

Su diseño está optimizado para resistir condiciones exigentes, con un peso estructural de 745 kg y dimensiones de 1950 x 850 x 1120 mm, lo que asegura una construcción sólida y duradera.

Ideal para proyectos que requieren energía confiable, estable y segura en cada jornada de trabajo.

WWW.POWERONECHILE.CL

IMPORTADORA GERARDO CARREÑO DELGADO Y CÍA. LTDA. | +56 9 7251 2530
AV. CLUB HÍPICO 5057, PEDRO AGUIRRE CERDA, SANTIAGO



GENERADOR DIÉSEL 35KVA



AVR

Cuenta con un Regulador de Voltaje Automático (AVR) que asegura una potencia estable y fiable, protegiendo tanto el generador como los dispositivos conectados.



PARADA DE EMERGENCIA

Botón de Parada de Emergencia visible y en bajo relieve, para minimizar activaciones accidentales.



PANEL DE CONTROL

El control de grupos electrógenos ofrece funcionalidad múltiple, comunicación avanzada y un diseño confiable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación	Detalle
Modelo	POWEICHA1-35
Tipo de enfriamiento	Agua
Número de cilindros	4
Tipo de motor	4 Tiempos
Sistema de arranque	Eléctrico y ATS
Rotación máxima	3000 RPM
Filtro de aire	Filtro único
Capacidad del estanque de combustible	Usa Petroleo

WWW.POWERONECHILE.CL

IMPORTADORA GERARDO CARREÑO DELGADO Y CÍA. LTDA. | +56 9 7251 2530
AV. CLUB HÍPICO 5057, PEDRO AGUIRRE CERDA, SANTIAGO

Capacidad de aceite	8 Litros
Potencia nominal	35 KVA
Potencia máxima	39 KVA
Número de fases	3 (Trifásico)
Voltaje principal	220 V/380 V
Frecuencia	50 Hz
Características eléctricas	Regulador AVR, breakers de protección, tablero de distribución
Características adicionales	Voltímetro, horómetro, frecuencímetro, ATS Ready, panel digital, cabina insonorizada
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	1950 x 850 x 1120 mm
Peso	745 kg

POWER ONE es una empresa comprometida con brindar soluciones energéticas confiables, seguras y eficientes, orientadas a las necesidades específicas de cada cliente.

Ofrecemos asesoramiento técnico personalizado, atención directa y despacho rápido a todo Chile.

Código	Cantidad	Descripción	Valor Unitario Neto	Valor Neto	IVA (19%)	Total Final
POWEICHA1-35	1	Generador Trifásico 35 kVA. Motor 4 Tiempos. Sistema de arranque eléctrico y ATS.	\$7.990.000	\$7.990.000	\$1.518.100	\$9.508.100